



cp-6. 整数データと浮動小数 データ

(C プログラミング入門)

URL: <https://www.kkaneko.jp/pro/adp/index.html>

金子邦彦



本日の内容



例題 1. 単純な金種計算

例題 2. 硬貨の金種計算

整数の変数

浮動小数と整数の違い

例題 3. 複利計算

整数の変数と、浮動小数の変数を混在させるときに気を付けねばならないこと



目標

- プログラムでの「整数データ」と「浮動小数データ」の違いについて理解する
- 目的に応じて、整数の変数、浮動小数の変数を正しく使い分けることができるようになる



例題 1 . 単純な金種計算

- 金額を読み込んで、適切な紙幣と小銭の枚数を求め、表示するプログラムを作る.

例) 金額が 1 0 5 0 円 のとき,

千円札 : 1 枚

1 円玉 : 5 0 枚

- 例題では、簡単のため、紙幣は千円札のみ、小銭の種別は考えない (1 円玉のみ) ということにする.
- 金額, 千円札の枚数, 1 円玉の枚数を扱うために、整数の変数を使う



```
#include <stdio.h>
#pragma warning(disable:4996)
int main()
{
    int kingaku;
    int en;
    int sen;
    printf("kingaku=");
    scanf("%d", &kingaku);
    sen = kingaku/1000;
    en = kingaku%1000;
    printf("senensatsu: %d mai¥n", sen);
    printf("kozeni: %d en¥n", en);
    return 0;
}
```

入力部分

計算部分

出力部分



実行結果例

kingaku=13500


senensatsu: 13 mai

kozeni: 500 en



プログラムとデータ

メモリ





整数データと浮動小数データ

• 整数データ

- 整数
- およそ4桁まで
- 割り算では小数点以下切り捨て

例)

```
0
3
2 8
4 7 7 8
- 1
- 1 0
- 1 2 5 0
```

• 浮動小数データ

- 小数付きの数も可
- およそ10桁まで

例)

```
0
3
2 8
4 7 7 8
- 1
- 1 0
- 1 2 5 0
1 2 7 8 7 4 8 6 2 3
- 4 5 6 3 7 5 9 3 9 8
2. 1 9 0 8 7 2
0. 0 0 0 1 7 8
```



整数データと浮動小数データの精度

- 整数データ(int)

- -32767 から $+32767$ までの範囲の数
- 数学での「整数」では無い

- 浮動小数データ(double)

- 精度が10桁で, 10^{-37} から 10^{+37} までの正と負の範囲数
- 数学での「実数」とは違う

整数データと浮動小数データの違い



	整数データ	浮動小数データ
変数宣言	<code>int kingaku;</code> <code>int en;</code>	<code>double teihen;</code> <code>double takasa;</code>
入力	<code>scanf("%d", &kingaku);</code>	<code>scanf("%lf", &takasa);</code>
出力	<code>printf("kozeni: %d en¥n", en);</code>	<code>printf("takasa: %f ¥n", takasa);</code>
四則演算	四則演算には, +, -, *, / を使う	四則演算には, +, -, *, / を使う
剰余	<code>en = kingaku%1000;</code>	<code>z = fmod(x,y);</code>



変数

- 変数には、名前と型（型とはデータの種類のこと）がある
- 変数宣言では、名前と型を書く

「型」の例

- 整数データ int
- 浮動小数データ double

整数データの算術演算子



+ 和

- 差

* 積

/ 商

% 剰余 (整数データの場合)

→ 浮動小数データの剰余は
fmod(x,y)を使う

こと



入力文と出力文の機能

- printf の機能
 - メッセージの表示
 - 整数データの表示
 - 浮動小数データの表示
- scanf の機能
 - 整数データの読み込み
 - 浮動小数データの読み込み

入力文



```
scanf("%d", &kingaku);
```

書式

& 読み込むべき変数名

- 入力文とは、データを読み込むための文
- 「書式」と読み込むべき変数名を書く

書式の書き方

%d: 整数データ

キーボードから読み込まれる数字を10進の整数データとして解釈

%f: 浮動小数データ

キーボードから読み込まれる数字、小数点などを10進の浮動小数データとして解釈

- 変数名の前には「&」を付けること

出力文



```
printf("kozeni: %d en¥n", en);
```

書式

表示すべき変数名

- データとメッセージを表示するための文
- 「書式」と読み込むべき変数名を書く

書式の書き方

%d: 整数データ

10進数の数字に直してこの位置（表示文字列の一部）に置け、という指示

%f: 浮動小数データ

10進数の数字に直してこの位置（表示文字列の一部）に置け、という指示

- 変数名の前には「&」は付けない

整数データの読み込みと表示 (1/3)




プログラム例

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n;
    printf( "n=?" );
    scanf( "%d", &n );
    printf( "n=%d¥n", n );
    return 0;
}
```

実行結果例

```
n=?100
n=100
```



整数データの読み込みと表示 (2/3)




プログラム例

```
#include <stdio.h>
#pragma warning(disable:4996)
int main()
{
    int n;
    printf( "n=?" );
    scanf( "%lf", &n );
    printf( "n=%d¥n", n );
    return 0;
}
```

正しくは「%d」

実行結果例

n=?100



読み込もうとすると、
エラーが現れて、
結局読み込めない

整数データの読み込みと表示 (3/3)



プログラム例


```
#include <stdio.h>
#pragma warning(disable:4996)
int main()
{
    int n;
    printf( "n=?" );
    scanf( "%d", &n );
    printf( "n=%f¥n", n );
    return 0;
}
```

正しくは「%d」

実行結果例

n=?100

表示しようとする
と、エラーが現れて、
結局表示されない





例題 2 . 硬貨の金種計算

- 金額を読み込んで、適切な小銭の枚数を求め、表示するプログラムを作る.

例) 金額が 7 6 8 円 のとき,

5 0 0 円 玉 : 1 枚

1 0 0 円 玉 : 2 枚

5 0 円 玉 : 1 枚

1 0 円 玉 : 1 枚

5 円 玉 : 1 枚

1 円 玉 : 3 枚

- 例題では、簡単のため、紙幣は考えない（硬貨のみ）ということにする
- 各硬貨の枚数を扱うために、整数データの変数を使う



```
#include <stdio.h>
#pragma warning(disable:4996)
int main()
{
    int kingaku;
    int gohyaku, hyaku, gojyu, jyu, go, ichi;
    printf("kingaku=");
    scanf("%d", &kingaku);
    gohyaku = ( kingaku % 1000 ) / 500;
    hyaku = ( kingaku % 500 ) / 100;
    gojyu = ( kingaku % 100 ) / 50;
    jyu = ( kingaku % 50 ) / 10;
    go = ( kingaku % 10 ) / 5;
    ichi = kingaku % 5;
    printf( "五百円 = %d¥n", gohyaku );
    printf( "百円 = %d¥n", hyaku );
    printf( "五十円 = %d¥n", gojyu );
    printf( "十円 = %d¥n", jyu );
    printf( "五円 = %d¥n", go );
    printf( "一円 = %d¥n", ichi );
    return 0;
}
```

入力部分

計算部分

出力部分



実行結果例

kingaku=768

五百円 = 1

百円 = 2

五十円 = 1

十円 = 1

五円 = 1

一円 = 3



課題 1 . 金種計算

- 金額を読み込んで、適切な紙幣と小銭の枚数を求め、表示するプログラム（金種計算）を作りなさい。
 - 但し、すべての種類の紙幣と硬貨を考えること。

紙幣： **1万円札, 5千円札, 千円札**

硬貨： **500円, 100円, 50円, 10円, 5円, 1円**

例) 金額が 13,486 円するとき,

1万円札： 1	500円： 0
5千円札： 0	100円： 4
千円札： 3	50円： 1
	10円： 3
	5円： 1
	1円： 1



課題 1 の実行結果例

kingaku=13486

一万円 = 1

五千円 = 0

千円 = 3

五百円 = 0

百円 = 4

五十円 = 1

十円 = 3

五円 = 1

一円 = 1

課題 1 のヒント



1000円札の枚数は

「(金額) を5000円で割った余り」 / 1000

例えば, 17,600円の時

$$1\text{万円札} : 17,600 / 10,000 = 1$$

$$5\text{千円札} : \underbrace{(17,600 \% 10,000)} / 5000 = 1$$

17,600を10,000で割った余りのこと (値は7,600)

$$1\text{千円札} : \underbrace{(17,600 \% 5,000)} / 1000 = 2$$

17,600を5,000で割った余りのこと (値は2,600)

課題 2 . 時間の換算



- 秒数 x を読み込んで, h 時, m 分, s 秒を計算するプログラムを作りなさい.

例) $x=3723$ のとき,

1 h, 2 m, 3 s



例題 3 . 複利計算

- 元金 `gankin` 円を年利 `nenri` (パーセント) で `nensu` 年運用したときの利息を求めるプログラムを作る
 - 単利計算では, 年数に比例.
 - 複利計算では, 利息が利息を生む.
 - 複利計算を行うために, `pow`関数を使う
 - 年数は整数データ, 利息は浮動小数データ



```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#pragma warning(disable:4996)
int main()
{
    int gankin, nensu, ganri;
    double nenri, r;
    printf("gankin=");
    scanf("%d", &gankin);
    printf("nenri=");
    scanf("%lf", &nenri);
    printf("nensu=");
    scanf("%d", &nensu);
    r = 1 + nenri * 0.01;
    ganri = (int)(gankin*pow(r, nensu));
    printf("risoku = %d¥n", ganri - gankin);
    return 0;
}
```

計算部分





複利の計算

- 複利の公式：

$$ganri = gankin \times (1 + nenri)^{nensu}$$

- べき乗 x^y の計算のために、ライブラリ関数 `pow(x,y)` を使用する

```
ganri = (int)(gankin*pow(r, nensu));
```



(int) の意味

`ganri` = (int)(`gankin`*`pow`(`r`, `nensu`));
整数 整数 浮動小数 整数

- 右辺は浮動小数の精度で計算される
- (int) の意味：
 - 結果の小数点以下を切り捨てて、整数部だけを `ganri` に代入.
 - (int) は、変数 `ganri` への代入時に、「データの精度が落ちててもかまわない」ことをコンピュータに教える



(int) が必要な場合

```
ganri = (int)(gankin * pow(r, nensu));
```

整数 整数 浮動小数 整数

- 左辺が整数の変数，右辺が浮動小数を含む式
 - このとき、右辺は、浮動小数の精度で計算され、最後に、左辺の変数の代入される



1/2 の値は 0

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    double r;
    r = 1 / 2;
    printf("r = %f\n ", r );
}
```

このプログラムの実行結果は、直感とは一致しないかも知れない

```
r = 0.000000
```

右辺に整数の変数しか登場しないので、右辺は整数の精度で計算される



1.0/2.0 の値は 0.5

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    double r;
    r = 1.0 / 2.0;
    printf("r = %f\n ", r );
}
```

「1/2」と「1.0/2.0」は、意味が違う

```
r = 0.500000
```

右辺に浮動小数の変数が登場するので、右辺は浮動小数の精度で計算される

1/2 と 1.0/2.0 の違い



- **1/2** は, 整数と整数の割り算
 - 文法的には「**2000/30 (値は66)** 」と書くのと同じ
 - **1/2** の値は **0** (やはり整数)
- **1.0/2.0** は, 浮動小数と浮動小数の割り算
 - **1.0/2.0** の値は **0.5** (浮動小数)