

SWIG のインストール

最終更新: 2017 年 8 月 18 日

URL: <https://www.kunihikokaneko.com/dblab/toolchain/swig.docx>
もしくは <https://www.kunihikokaneko.com/dblab/toolchain/swig.pdf>

Windows 用の SWIG の最新版をインストールする手順を説明する。

◆ ここでの設定

インストールディレクトリ (フォルダ) : **C:¥swigwin-3.0.12**

◆ インストール後に行う環境変数の設定

システム環境変数 **SWIG_PATH** **C:¥swigwin-3.0.12**

◆ ダウンロードとインストールの手順


① SWIGWIN のウェブページを開く。

<https://sourceforge.net/projects/swig/files/swigwin/>

② 最新版をダウンロードしたいので、最新版をクリック。



③ ダウンロードしたいので, .zip 形式のファイルをクリック.




④ ダウンロードが始まる.

④ ダウンロードした .zip ファイルを展開 (解凍)する.


⑤ 展開してできたディレクトリ **swigwin-3.0.12** を **C:¥ の直下** に移動. 次のディレクトリができる.

C:¥swigwin-3.0.12



⑥ Windows の システムの環境変数 **SWIG_PATH** に次の値を設定

C:¥swigwin-3.0.12



⑦ Windows の システムの環境変数 **PATH** に次の値を追加

C:¥swigwin-3.0.12¥swigwin-3.0.12

